

Moodle

Gruppen und Gruppierungen

Anleitung

Moodle Version 4.3



Dieses Werk ist lizenziert unter einer
[Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Stand: Juni 2024

Inhalt

1. Beispielszenario	3
2. Gruppen in einem Moodle-Kurs manuell erstellen	4
3. Gruppierungen erstellen	5
4. Beispiel Aktivität Forum	7
5. Beispiel Aktivität Aufgabe	7
6. Gruppen mit dem Upload einer CSV-Datei erstellen	9
7. Gruppenzuweisung über die Aktivität Gruppenwahl	11
7.1 Beispiel	11
7.2 Erstellen von Gruppen	11
7.3 Aktivität Gruppenwahl hinzufügen	12
7.4 Ergebnisse anzeigen	14

1. Beispielszenario

In einem Moodle-Kurs sind 2 Klassen eingeschrieben (Klasse A und Klasse B). Die Dozierenden möchten über das Ankündigungen-Forum jeweils jeder einzelnen Klasse Nachrichten senden können.

In jeder Klasse sollen sich die Studierenden zudem für eine Gruppenarbeit in 2er oder 3er Gruppen zu einem Thema zusammenschließen. Das in der Gruppe erarbeitete Dokument wird dann in einer Aufgabe abgegeben (1 Dokument pro Gruppe). Das Feedback erhalten die Studierenden mit einer Feedbackdatei.

Mit einem solchen Szenario sind sowohl 2 Gruppen für das Ankündigungen-Forum notwendig sowie zusätzliche Gruppen je Klasse für die Gruppenarbeit. Mit dem Erstellen von Gruppierungen werden die Gruppen für das Forum und die Gruppen für die Gruppenarbeit je Klasse gruppiert und den Aktivitäten Forum bzw. Aufgaben zugewiesen.

Das sieht kurz zusammengefasst wie folgt aus:

	Forum	Gruppenaufgabe Klasse A	Gruppenaufgabe Klasse B
Gruppierungen	Klassen	Gruppenarbeit Klasse A	Gruppenarbeit Klasse B
Gruppen	<ul style="list-style-type: none"> • Klasse A • Klasse B 	<ul style="list-style-type: none"> • A-Thema 1 • A-Thema 2 • A-Thema 3 • ... 	<ul style="list-style-type: none"> • B-Thema 1 • B-Thema 2 • B-Thema 3 • ...

Zu erstellende Gruppen sind einerseits, die Klasse A und Klasse B und für jede Klasse noch die Gruppen für die Gruppenarbeiten z.B. A-Thema 1, A-Thema 2, A-Thema 3..., B-Thema 1, B-Thema2, B-Thema 3 ...


Auch sind 3 Gruppierungen notwendig, welche dann den Aktivitäten im Moodle-Kurs zugewiesen werden.

Zum einen eine Gruppierung «Klassen». Dieser Gruppierung werden die Gruppen Klasse A und Klasse B zugewiesen. Diese Gruppierung hinterlegen wir in den Einstellungen des Forums. So wird sichergestellt, dass im Forum nur die beiden Gruppen Klasse A und Klasse B berücksichtigt werden und Dozierende nur der Klasse A oder nur der Klasse B eine Nachricht senden können.

Dann braucht es eine Gruppierung für die Gruppenarbeit der Klasse A, welcher alle Gruppen innerhalb der Klasse A zugewiesen werden und bei der Aufgabe für die Abgabe von Klasse A in den Einstellungen hinterlegt wird. So werden in der Aufgabe für Klasse A nur die «A»-Gruppen berücksichtigt. Das gleiche nochmals für die Klasse B.

2. Gruppen in einem Moodle-Kurs manuell erstellen

Nachdem die Teilnehmer:innen im Moodle-Kurs eingeschrieben wurden, können diese in Gruppen eingeteilt werden. Für das manuelle Erstellen von Gruppen klicken Sie ganz oben im Kurs-Menü auf [Teilnehmer/innen](#) und über das Dropdown-Menü wählen Sie [Gruppen](#) aus.




Für unser Szenario erstellen wir insgesamt 8 Gruppen. Zwei um die beiden Klassen aufzuteilen und je drei Gruppen pro Klasse, für die Gruppenarbeit. Alle im Kurs eingeschriebenen Studierenden sind dann 2 Gruppen zugewiesen.

Über [Gruppe anlegen](#) werden zuerst die verschiedenen Gruppen angelegt. Beim Anlegen der Gruppen kann unter [Gruppenmitteilungen](#) definiert werden, ob die Mitglieder dieser Gruppe untereinander Gruppenmitteilungen (ausserhalb des Forums) senden können. Bei [Sichtbarkeit der Gruppenmitgliedschaft](#) kann zudem ausgewählt werden, ob die Mitgliedschaft einer Gruppe den Studierenden angezeigt wird. Anschliessend wählen Sie links eine der Gruppen aus und klicken rechts auf [Nutzer/innen verwalten](#).



Wählen Sie rechts alle Teilnehmer:innen aus, welche Sie zur ausgewählten Gruppe hinzufügen möchten und klicken Sie auf [Hinzufügen](#). Mit einem Klick auf [Zurück zu Gruppen](#) gelangen Sie wieder zurück zu den erstellten Gruppen. Wählen Sie anschliessend die nächste Gruppe aus und fahren Sie so fort, bis alle Teilnehmer:innen in den entsprechenden Gruppen eingetragen sind.



Nutzer/innen verwalten: Klasse A

Gruppenmitglieder: Keine

Mögliche Mitglieder:

- ZHAW Studierende (15)
 - usrv0001 Kurs (V Kurs Edu) (usrv0001@students.zhaw.ch, z...)
 - usrv0002 Kurs (V Kurs Edu) (usrv0002@students.zhaw.ch, z...)
 - usrv0003 Kurs (V Kurs Edu) (usrv0003@students.zhaw.ch, z...)
 - usrv0004 Kurs (V Kurs Edu) (usrv0004@students.zhaw.ch, z...)
 - usrv0005 Kurs (V Kurs Edu) (usrv0005@students.zhaw.ch, z...)
 - usrv0006 Kurs (V Kurs Edu) (usrv0006@students.zhaw.ch, z...)
 - usrv0007 Kurs (V Kurs Edu) (usrv0007@students.zhaw.ch, z...)
 - usrv0008 Kurs (V Kurs Edu) (usrv0008@students.zhaw.ch, z...)
 - usrv0009 Kurs (V Kurs Edu) (usrv0009@students.zhaw.ch, z...)
 - usrv0010 Kurs (V Kurs Edu) (usrv0010@students.zhaw.ch, z...)
 - usrv0011 Kurs (V Kurs Edu) (usrv0011@students.zhaw.ch, z...)
 - usrv0012 Kurs (V Kurs Edu) (usrv0012@students.zhaw.ch, z...)
 - usrv0013 Kurs (V Kurs Edu) (usrv0013@students.zhaw.ch, z...)
 - usrv0017 Kurs (V Kurs Edu) (usrv0017@students.zhaw.ch, z...)
 - usrv0020 Kurs (V Kurs Edu) (usrv0020@students.zhaw.ch, z...)
- ZHAW Teacher (1)
 - Marion Zehnder (R Angestellte) (zehn@zhaw.ch, zhaw.ch) (C...)
- Mehrfachrollen (1)
 - Emilia Sancha (emiliasancha@yahoo.de, eduid.ch) (0)


Suchen Löschen

Zurück zu Gruppen

Tipp: Bei vielen Studierenden kann die Gruppeneinteilung auch mit **einer CSV-Datei** erstellt werden. Die Anleitung dazu finden Sie unter Kapitel 6. Oder verwenden Sie die Aktivität **Gruppenwahl**, siehe Anleitung unter Kapitel 7.

3. Gruppierungen erstellen

Sobald Sie alle Gruppen erstellt haben, kehren Sie zu den Gruppen zurück. Wählen Sie nun oben im Dropdown-Menü [Gruppierungen](#) aus. Über [Gruppierungen anlegen](#), werden die notwendigen Gruppierungen angelegt. In unserem Beispiel sind es 3 Gruppierungen. 1 x Klassen und 1 x Gruppenarbeit Klasse A und 1 x Gruppenarbeit Klasse B.



Beispielkurs Moodle 4.0

Kurs Einstellungen **Teilnehmer/innen** Bewertungen Berichte Mehr ▾

Gruppierungen ▾

- Einschreibung
 - Eingeschriebene Nutzer/innen
 - Einschreibemethoden
- Gruppen
 - Gruppen
 - Gruppierungen**
 - Überblick
- Rechte
 - Rechte

Nun können Sie die erstellten Gruppen der entsprechenden Gruppierung zuweisen. Klicken Sie dazu auf das Icon [Gruppen in Gruppierungen anzeigen](#).

Beispielkurs Moodle 4.0

Kurs Einstellungen **Teilnehmer/innen** Bewertungen Berichte Mehr ▾

Gruppierungen

Gruppierungen

Gruppierung	Gruppen	Aktivitäten	Bearbeiten
Gruppenarbeit Klasse A	Keine	0	  
Gruppenarbeit Klasse B	Keine	0	  
Klassen	Keine	0	  

Gruppierung anlegen


Auf der linken Seite werden nun alle erstellten Gruppen angezeigt. Markieren Sie die Gruppen, welche Sie der ausgewählten Gruppierung zuweisen möchten und klicken Sie auf [Hinzufügen](#). Gehen Sie [zurück zu Gruppierungen](#) und fahren Sie fort, bis alle Gruppen einer Gruppierung zugewiesen sind.

Gruppen verwalten: Gruppenarbeit Klasse A

Vorhandene Mitglieder: 0

Mögliche Mitglieder: 8

- A-Thema 1
- A-Thema 2
- A-Thema 3
- B-Thema 1
- B-Thema 2
- B-Thema 3
- Klasse A
- Klasse B

 Hinzufügen

Entfernen 

Die Übersicht der Gruppierungen sieht dann wie folgt aus:

Gruppierungen

Gruppierung	Gruppen	Aktivitäten	Bearbeiten
Gruppenarbeit Klasse A	A-Thema 1, A-Thema 2, A-Thema 3	0	  
Gruppenarbeit Klasse B	B-Thema 1, B-Thema 2, B-Thema 3	0	  
Klassen	Klasse A, Klasse B	0	  

Sobald alle Gruppen der entsprechenden Gruppierung zugewiesen sind, können nun die Aktivitäten für die Gruppenarbeiten erstellt werden.

4. Beispiel Aktivität Forum

Erstellen Sie wie gewohnt die Aktivität Forum.

In den Einstellungen im Abschnitt *Weitere Einstellungen* wählen Sie beim *Gruppenmodus* entweder *Getrennte Gruppen** oder *Sichtbare Gruppen*** aus.

Weiter fügen Sie bei *Gruppierung* nun die erstellte Gruppierung, in unserem Beispiel ist das «Klassen», hinzu. So weiss Moodle, dass im Forum nur die Gruppen berücksichtigt werden müssen, welche der Gruppierung «Klassen» zugeordnet sind (Gruppen Klasse A und Klasse B).

* Getrennte Gruppen = Studierende können nur Beiträge ihrer eigenen Gruppe sehen

**Sichtbare Gruppen = Studierende können auch Beiträge der anderen Gruppen sehen, aber bei der anderen Gruppe nichts schreiben

▼ Weitere Einstellungen

Verfügbarkeit	?	Auf Kursseite anzeigen
ID-Nummer	?	<input type="text"/>
In Downloads von Kursinhalten einschließen	?	Nein
Gruppenmodus	?	Getrennte Gruppen
Gruppierung	?	Klassen

5. Beispiel Aktivität Aufgabe

Für unser Szenario müssen 2 Aufgaben angelegt werden. Eine Aufgabe für die Gruppenarbeiten der Klasse A und eine zweite für die Gruppenarbeiten der Klasse B.

Erstellen Sie wie gewohnt die Aktivität Aufgabe im Gruppenmodus. Speziell müssen noch nachfolgende Einstellungen für das Arbeiten mit Gruppen und Gruppierungen gemacht werden.

Im Abschnitt *Einstellungen für Gruppeneinreichungen* wählen Sie ein *Ja* bei *Teilnehmer/innen geben in Gruppen ab* und *Gruppe notwendig, um etwas abgeben zu können*. Bei *Berücksichtigte Gruppierung* wählen Sie jetzt die richtige Gruppierung mit den hinterlegten Gruppen für diese Aufgabe aus.

▼ Einstellungen für Gruppeneinreichungen

Teilnehmer/innen geben in Gruppen ab	?	Ja
Gruppe notwendig, um etwas abgeben zu können	?	Ja
Erfordert eine Abgabebestätigung durch alle Gruppenmitglieder	?	Nein
Berücksichtigte Gruppierung	?	Gruppenarbeit Klasse A

Weiter unten im Abschnitt *Weitere Einstellungen* setzen Sie den Gruppenmodus auf *Getrennte Gruppen* und wählen unter *Gruppierung* die richtige Gruppierung für diese Aufgabe aus.

Damit Studierende der Klasse A bzw. B nur die für sie bestimmte Aufgabe sehen, klicken Sie auf *Voraussetzung für Gruppen/Gruppierung hinzufügen*.

▼ Weitere Einstellungen

Verfügbarkeit ?

ID-Nummer ?

In Downloads von Kursinhalten einschließen ?

Gruppenmodus ? Getrennte Gruppen

Gruppierung ? Gruppenarbeit Klasse A

Voraussetzung für Gruppe/Gruppierung hinzufügen

Setzen Sie die Voraussetzung für die entsprechende Gruppierung und klicken Sie links davon auf das *Auge-Icon*, um die Aufgabe für Studierende zu verbergen, welche in keiner Gruppe der gewählten Gruppierung sind.

▼ Voraussetzungen

Voraussetzungen

Teilnehmer/in folgende Bedingung erfüllen

👁 Gruppierung Gruppenarbeit Klasse A

Auswählen ...
Klassen
Gruppenarbeit Klasse A
Gruppenarbeit Klasse B

Voraussetzung hinzufügen

Erstellen Sie für die Klasse B ebenfalls eine Aufgabe mit den entsprechenden Einstellungen.

Auf der Kursoberfläche werden die beiden Aufgaben wie folgt angezeigt. Die Studierenden sehen jeweils nur die Aufgabe ihrer eigenen Klasse.

Abgabe Gruppenarbeiten Klasse A ✎

Geöffnet: Dienstag, 25. Juni 2024, 00:00 Fällig: Dienstag, 2. Juli 2024, 00:00

Nicht verfügbar, außer: Sie sind in einer Gruppe in Klasse A (sonst verborgen)

✎ Voraussetzungen bearbeiten

Abgabe Gruppenarbeiten Klasse B ✎

Geöffnet: Dienstag, 25. Juni 2024, 00:00 Fällig: Dienstag, 2. Juli 2024, 00:00

Nicht verfügbar, außer: Sie sind in einer Gruppe in Klasse B (sonst verborgen)

✎ Voraussetzungen bearbeiten

6. Gruppen mit dem Upload einer CSV-Datei erstellen


Sie können Studierende, für welche es auf Moodle bereits ein Profil gibt, über eine CSV-Datei in Kurse einschreiben und gleichzeitig in Gruppen einteilen.

Erstellen Sie in Excel eine Liste. In der ersten Spalte führen Sie alle E-Mail-Adressen der Studierenden auf und in der zweiten Spalte den Gruppennamen, wo die Studierenden eingeschrieben werden sollen. Eine Überschrift der Spalten ist nicht notwendig.


Beispiel:

	A	B	C
1	usrv0012@students.zhaw.ch	Gruppe A	
2	usrv0013@students.zhaw.ch	Gruppe A	
3	usrv0017@students.zhaw.ch	Gruppe B	
4	usrv0018@students.zhaw.ch	Gruppe C	
5	usrv0020@students.zhaw.ch	Gruppe B	
6			
7			
8			
9			
10			

Speichern Sie die Liste als CSV-Datei ab mit dem Dateityp *CSV(Trennzeichen-getrennt)(* .csv)*.




Gehen Sie dann zum Moodle-Kurs, rufen Sie oben im Kurs-Menü *Teilnehmer/innen* auf und wählen Sie dann über das Dropdown-Menü *Einschreibungen und Gruppenzuweisungen importieren* aus.



Wählen Sie folgende Optionen aus:


- Feld für die Nutzerzuordnung: E-Mail-Adresse
 Rolle: Die Rolle, mit welcher die Teilnehmer:innen im Kurs eingeschrieben sind (normalerweise Studierende oder Studierende (obligatorisch))
 In Gruppen einschreiben: Ja
 Gruppen wählen: Daten aus der Datei verwenden
 Gruppen erstellen: Wählen Sie Ja, wenn die Gruppennamen im Kurs noch nicht existieren
 Wählen Sie Nein, wenn Sie die Gruppennamen bereits manuell angelegt haben
 Importdatei: Laden Sie die erstellte CSV-Datei hoch und klicken Sie auf Import



The screenshot shows the Moodle user import settings form with the following sections and options:

- Nutzerzuordnung:** Feld für die Nutzerzuordnung: E-Mail-Adresse
- Einschreibeoptionen:** Rolle: ZHAW Studierende
- Gruppenoptionen:**
 - In Gruppen einschreiben: Ja
 - Gruppen wählen: Daten aus der Datei verwenden
 - Gruppen erstellen: Ja
- Importdatei:**
 - File selection: Datei wählen ... (Maximale Dateigröße: 50 KB)
 - Drag-and-drop area: Bewegen Sie Dateien in dieses Feld (Drag-and-drop)
 - Accepted file types: Kommagetrennte Werte .csv, Unformatierte Textdatei .txt
 - Buttons: Import, Abbrechen

Sie erhalten nach dem Import nachfolgende Nachricht:




The screenshot shows a success message box with the following content:

Import CSV Enrollment File
 User enrollment import successful
 Weiter

Wird eine Fehlermeldung angezeigt, stimmt evt. der Dateityp nicht oder die Nutzeraccounts sind noch nicht auf Moodle vorhanden.

Nach dem Klick auf *Weiter* gelangen Sie auf die Übersicht der erstellten Gruppen.



7. Gruppenzuweisung über die Aktivität Gruppenwahl


7.1 Beispiel

Im Moodle-Kurs sind 30 Studierende eingeschrieben. Es finden Projektarbeiten in Gruppen statt, für welche sich die Studierenden selbst für ein Thema in eine Gruppe einschreiben sollen und dann ein Dokument pro Gruppe in einer Aufgabe abgeben müssen. Dafür eignet sich die Aktivität *Gruppenwahl* (*Group Choice*).

7.2 Erstellen von Gruppen

Bevor eine Gruppenwahl im Moodle-Kurs hinzugefügt werden kann, müssen Sie die dafür vorgesehenen Gruppennamen erstellen. In unserem Beispiel werden 4 Gruppen (Themen) für die Projektarbeiten erstellt.

Wählen Sie oben im Kurs-Menü *Teilnehmer/innen* und anschliessend im Dropdown-Menü *Gruppen* aus.



Über *Gruppe anlegen* legen Sie die verschiedenen Gruppennamen an.

The screenshot shows the Moodle 'Gruppen' (Groups) management interface. On the left, there is a list of groups: 'Projektarbeit 1 (0)', 'Projektarbeit 2 (0)', 'Projektarbeit 3 (0)', and 'Projektarbeit 4 (0)'. The 'Projektarbeit 4 (0)' group is highlighted with a blue selection bar. Below the list are three buttons: 'Gruppe bearbeiten', 'Gruppe löschen', and 'Gruppe anlegen'. The 'Gruppe anlegen' button is highlighted with a red box. On the right, there is a section titled 'Mitglieder in: Projektarbeit 4 (0)' with an empty list area and a 'Nutzer/innen verwalten' button below it.

7.3 Aktivität Gruppenwahl hinzufügen

Gehen Sie zurück auf die Kursoberfläche und legen Sie über *Material oder Aktivität anlegen* eine *Gruppenwahl* an.

Geben Sie bei *Name der Gruppenwahl* einen Namen ein, welcher auf der Kursoberfläche angezeigt wird. Sie können optional auch eine *Beschreibung* für die Gruppenwahl eingeben und diese *im Kurs anzeigen* lassen.

The screenshot shows the Moodle 'Allgemeines' (General) settings for a 'Gruppenwahl' (Group Selection) activity. The 'Name der Gruppenwahl' field is highlighted with a red box and contains the text 'Themenwahl für die Projektarbeit'. Below this is the 'Beschreibung' (Description) field, which contains the text 'Wählen Sie nachfolgend Ihre Projektgruppe aus. Pro Gruppe können sich maximal 7 bzw. 8 Personen eintragen.' and a toolbar with various icons. At the bottom, there is a checkbox labeled 'Beschreibung im Kurs zeigen' with a question mark icon.

Nehmen Sie die verschiedenen Einstellungen für die Gruppenwahl vor:

Eintrag in mehrere Gruppen erlauben: Wenn sich Teilnehmer:innen in mehrere Gruppen eintragen dürfen, setzen Sie hier ein Häkchen.

Ergebnisse veröffentlichen: Wählen Sie ob und wann die Ergebnisse der Gruppenwahl für andere Teilnehmer:innen angezeigt werden soll.

Änderung der Wahl erlauben: Sie können bestimmen ob nach einer getroffenen Wahl noch eine Änderung vorgenommen werden darf.

Spalte für Teilnehmer:innen ohne Wahl: Wenn Sie dieses Häkchen setzen, wird Ihnen in der Ergebnisübersicht eine Spalte mit allen Teilnehmer:innen angezeigt, welche noch keine Wahl getroffen haben.

Obergrenze für Wahl erlauben: Wenn sich pro Gruppe nur eine gewisse Anzahl Personen einschreiben darf, können Sie dies hier festlegen.

Generelle Obergrenze: Ist die maximale Anzahl Personen pro Gruppe für jede Gruppe gleich, setzen Sie die maximale Anzahl. Klicken Sie anschliessend auf den Button **Obergrenze für alle Gruppen anwenden**.

▼ Verschiedene Einstellungen

Eintrag in mehrere Gruppen erlauben

Ergebnisse veröffentlichen: Ergebnisse immer zeigen

Anonymität: Vollständige Ergebnisse (mit Name und Gruppe)

Änderung der Wahl erlauben: Nein

Spalte für Teilnehmer:innen ohne Wahl: Ja

Antwortdaten von Teilnehmer:innen mit inaktiven oder abgelaufenen Einschreibungen ausfiltern: Nein

Obergrenzen für Wahl erlauben: Aktivieren

Generelle Obergrenze: 8

Obergrenze für alle Gruppen anwenden

Unter **Gruppen** wählen Sie alle Gruppen aus, welche in dieser Gruppenwahl zur Auswahl stehen sollen. Klicken Sie anschliessend auf **Gruppen hinzufügen**.

▼ Gruppen

Gruppen

Verfügbare Gruppen

Projektarbeit 4
 Projektarbeit 3
 Projektarbeit 2
 Projektarbeit 1

Alle Gruppierungen aufklappen

Alle Gruppierungen einklappen

Zum Auf- und Einklappen auf eine Gruppierung doppelklicken.
Zum Hinzufügen eine Gruppe doppelklicken.

Ausgewählte Gruppen

Gruppen hinzufügen

Entfernen

Moodle

Wenn Sie die Option *Obergrenze* für Wahl erlauben aktiviert haben, können Sie nun für jede Gruppe eine individuelle Obergrenze festlegen. Wählen Sie dazu die erste Gruppe aus, setzen Sie die *Obergrenze* und gehen Sie mit dem Tabulator weiter zur nächsten Gruppe, bis Sie überall die Obergrenze festgelegt haben.

Gruppen

Gruppen?

Verfügbare Gruppen

Projektarbeit 4
 Projektarbeit 3
 Projektarbeit 2
 Projektarbeit 1

Alle Gruppierungen aufklappen
Alle Gruppierungen einklappen

Zum Auf- und Einklappen auf eine Gruppierung doppelklicken.
Zum Hinzufügen eine Gruppe doppelklicken.

Ausgewählte Gruppen

Gruppen hinzufügen
 Gruppe entfernen

Projektarbeit 4 (8)
 Projektarbeit 3 (8)
 Projektarbeit 2 (8)
 Projektarbeit 1 (8)

Obergrenze für Projektarbeit 1:

Sie können die Wahl einer Gruppe wie bei anderen Aktivitäten auf einen festgelegten Zeitraum beschränken. Aktivieren Sie dazu *Wahl auf Zeitraum beschränken*. Nach Ablauf der Frist ist keine Gruppenwahl mehr möglich. Speichern Sie die Einstellungen anschliessend ab.

Wahl auf Zeitraum beschränken

Wahl auf Zeitraum beschränken

Verfügbar:

Bis:

7.4 Ergebnisse anzeigen

Als Teacher oder Manager:in können Sie sich die Ergebnisse anschauen und exportieren. Wählen Sie auf der Kursoberfläche die Gruppenwahl aus. Klicken Sie oben im Aktivitäten-Menü auf *X Antworten anzeigen*. Am Ende der Liste finden Sie die verschiedenen Möglichkeiten, die Ergebnisse zu exportieren.

GRUPPENWAHL

Themenwahl für die Projektarbeit

Gruppenwahl | Einstellungen | **2 Antworten anzeigen** | Mehr ▾

Als erledigt kennzeichnen

Wählen Sie nachfolgend Ihre Projektgruppe aus. Pro Gruppe können sich maximal 7 bzw. 8 Personen eintragen.

2 Antworten anzeigen

Gruppenwahl	Gruppe	Beschreibungen anzeigen	Gruppenmitglieder / Maximalzahl	Gruppenmitglieder	Gruppenmitglieder anzeigen
<input type="radio"/>	Projektarbeit 1		0 / 8		
<input type="radio"/>	Projektarbeit 2		1 / 8		
<input type="radio"/>	Projektarbeit 3		1 / 8		
<input type="radio"/>	Projektarbeit 4		0 / 8		